



COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

* PROVINCIA DI CHIETI *

Via Calvario n. 9 - tel. 0871/897130 - fax 0871/897251

C.F. 00235550696

www.comune.pennapedimonte.it ***** info@comune.pennapedimonte.ch.it

PEC: comune.pennapedimonte@pec.it

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ARREDO URBANO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEI C.D. DEHORS

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 16.07.2020

INDICE

Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Definizione di de hors	pag. 3
Art. 3 – Aspetti normativi	pag. 4
Art. 4 – Localizzazione	pag. 4
Art. 5 – Caratteristiche e superfici dimensionali	pag. 6
Art. 6 – Tipologie – caratteristiche costruttive e materiali	pag. 7
Art. 7 – Procedura ottenimento titolo abilitativo	pag. 11
Art. 8 – Caratteristiche e condizioni	pag. 13
Art. 9 – Temporalità	pag. 13
Art. 10 – Onerosità	pag. 14
Art. 11 – Obblighi	pag. 14
Art. 12 – Garanzie	pag. 15
Art. 13 – Sanzioni	pag. 15
Art. 14 – Disposizioni di rinvio	pag. 16
Art. 15 – Norme transitorie e finali	pag. 16

Art. 1
(FINALITÀ)

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture amovibili c.d. "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, al fine di ampliare le attività di somministrazione esistenti, nonché esercizi di vicinato e da asporto con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

2 - Il presente regolamento disciplina in particolare, le procedure per l'installazione dei manufatti, le regole dimensionali per l'installazione, la qualità architettonica degli stessi.

3. Sono escluse dal presente Regolamento le installazioni di strutture minime costituite esclusivamente da tavoli, sedie ed ombrelloni mobili, nonché le strutture occasionali installate in occasione delle feste patronali.

Art. 2
(DEFINIZIONE DI DEHORS)

1 - Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento per "dehors" si intende la struttura precaria, come meglio specificato nel successivo art. 6, costituita da un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente removibili, singoli o aggregati, disposti in modo funzionale, armonico ed organico sullo spazio pubblico o privato, ed organizzati, secondo regole che ne garantiscono la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale.

2 - Per spazio privato si intende uno spazio di cui l'esercente abbia il "titolo"; se condominiale, l'uso resta subordinato al relativo assenso del condominio.

3 - I dehors sono rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo, assumendo quindi carattere temporaneo, e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata; devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio di somministrazione quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare in alcun modo un incremento della capacità insediativa.

4 - Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che, limitatamente agli spazi pubblici, non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.

5 - Gli elementi dei dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) Arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e simili;
- b) Elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente quali: tettoie, copertura a pergola, gazebo, strutture chiuse;
- c) Elementi accessori finali quali: elementi di delimitazione verticale, pedane, ombrelloni, tende a sbraccio;

6 - I "dehors", dal punto di vista temporale, si distinguono in:

a) **dehors precari**, se richiesti ed assentiti per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, per un massimo di 180 giorni, con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni.

b) **dehors temporanei**, se richiesti ed assentiti per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a dieci anni a far data dal giorno dell'ottenimento del titolo abilitativo di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato.

7 – Per i **dehors temporanei** di cui alla lettera b) del punto che precede, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche.

Art. 3

(ASPETTI NORMATIVI)

1 - Le strutture dehors, sia precarie che temporanee, sono soggette all'ottenimento di titolo abilitativo, come di seguito specificato, secondo l'apposita modulistica che sarà predisposta dagli uffici preposti.

2 - I detti manufatti non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione alle Norme Tecniche di P.R.G. ed al Regolamento Edilizio. Quelli a servizio di un'attività di pubblico esercizio possono essere realizzati a distanze inferiori dai confini, dai fabbricati e dalle strade, purché nel rispetto del decoro urbano e delle norme di sicurezza del traffico.

3 - La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4 - L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.

5 - Possono invece essere previste opere di livellamento e sistemazione del suolo, sempre che queste siano strettamente connesse e funzionali all'installazione della struttura dei dehors; in tal caso tali opere, che devono essere chiaramente indicate e descritte negli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione, vengono autorizzate contestualmente all'autorizzazione per l'installazione della struttura precaria.

Art. 4

(LOCALIZZAZIONE)

1 - I dehors si inseriscono in ambiti urbani di varia tipologia e devono rispettare i criteri e parametri stabiliti in questo regolamento. I dehors non devono costituire barriere architettoniche per il transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici e devono rispettare gli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, nonché le reti tecnologiche. In ogni caso deve ritenersi esclusa l'apposizione su di essi di ogni genere di messaggio pubblicitario, ad eccezione del nome/o logo dell'esercizio.

2 - I dehors, di cui al precedente art. 2, potranno essere installati in aree pubbliche o private, all'interno del centro abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti.

3 - Le aree occupate, nel caso in cui impediscano la libera visuale, non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice della Strada. Nelle zone del centro urbano, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, come di seguito meglio precisato.

4 - In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:

- a) salvo che la strada di riferimento si trovi in un'area pedonalizzata, o soggetta a traffico limitato con apposita autorizzazione o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività o che il traffico sulla strada in questione risulti particolarmente blando, non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette a traffico particolarmente intenso, tale che il transito dei veicoli risulti eccessivo e pericoloso;
- b) In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area destinata al transito pedonale di larghezza non inferiore a m 2,00, per una lunghezza minima di m 2,00, misurata lungo il marciapiede a partire da ciascun lato del passaggio pedonale, esternamente allo stesso.
- c) I dehors non devono interferire né con gli accessi pedonali agli edifici o ai passaggi, né con gli affacci di vetrine di soggetti terzi.
- d) Nelle zone destinate esclusivamente al transito pedonale (aree pedonali urbane, rialzi di piazze e giardini, passeggiate, ecc.) per quanto concerne la dimensione degli spazi minimi dedicati ai pedoni si rimanda a quanto specificato al successivo punto o).
- e) In corrispondenza di accessi carrabili il dehor non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato, oltre alla larghezza del passaggio carrabile.
- f) Nelle situazioni di particolare pericolosità, quali ad esempio, limitata larghezza delle vie, presenza di curve o incroci o elevati volumi di traffico, l'Amministrazione può nell'ambito del procedimento abilitativo, a suo insindacabile giudizio, prescrivere l'aumento nella misura necessaria le distanze indicate nei precedenti commi.
- g) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
- h) le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario del titolo abilitativo, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
- i) non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale adibita al traffico veicolare.
- l) l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici.
- m) non è consentito installare dehors, o parti di essi, su aree pubbliche costituite da prati e/o aiuole; sono consentite installazioni di dehors in parchi e giardini, presenti in prossimità dell'esercizio commerciale, la cui distanza non sia superiore a metri 30, purché dotate di idonee pavimentazioni ed a condizione che resti consentito il passaggio pedonale.
- n) non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli (art. 20 del Codice della Strada).

o) è ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della larghezza dello stesso marciapiede, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,50, misurato tra il limite esterno del marciapiede ed il piano verticale di ingombro dei dehors e fra quest'ultimo e la parete fronteggiante della unità immobiliare a cui è afferente. In corrispondenza della zona di transito in prossimità del Dehor lo spazio di passaggio deve essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo, quali alberature, pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi o cordoli, al fine di garantire la continuità del percorso pedonale. In deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a mt. 1,00, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. n. 236/89, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

p) è sempre consentita l'installazione dei dehors in aree pedonali, anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 1,00, in ossequio alle disposizioni del già citato D.M. n. 236/89 e s.m.i.; se previsto e necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi.

q) qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi esercizi o accessi e nei limiti di superficie del suolo pubblico autorizzato;

r) è concessa la realizzazione di dehors in spazi porticati aventi caratteristiche dimensionali conformi a quanto previsto al successivo articolo 5, comma 1, lett. a).

s) i dehors sono ammissibili anche in adiacenza a chioschi esistenti, purché a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne l'esercizio; è consentita una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercente del chiosco e sia garantito il transito pedonale.

t) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 13/89 e s.m.i.;

u) i dehors assenti dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato.

Art. 5

(CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI)

1 - La superficie del Dehors è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo del dehors. Nel caso di dehors privo di chiusura laterale, la sagoma è definita dalla superficie della pedana o dal perimetro massimo all'interno del quale è compresa la proiezione sui terreno di sedute e tavoli. Le dimensioni massime e minime dei dehors sono definite in base ai seguenti criteri, ferme restando le prescrizioni generali del precedente art. 3:

a) I manufatti cosiddetti dehors, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno occupare una superficie non superiore ai due terzi della superficie netta di pubblico esercizio esistente, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti, i manufatti precari ricadenti sul suolo pubblico non potranno comunque occupare una superficie superiore a mq. 40.

- b) Negli spazi pubblici la Giunta Comunale può fissare, per ogni specifica richiesta, un limite inferiore, nel rispetto dei parametri di cui alla lettera precedente.
- c) Eventuali interventi successivi all'ottenimento del titolo abilitativo, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
- d) Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.
- e) Nei dehors, costituiti esclusivamente da elementi di copertura a protezione degli ingressi (bar, ristoranti, alberghi ecc.), la larghezza della copertura non potrà essere più ampia rispetto alla larghezza del/i foro/fori esistenti che devono essere protetti con la struttura.
- f) La profondità della copertura dovrà essere definita con le modalità previste nel successivo art.6 e comunque, in caso di strada aperta al pubblico transito, dovrà essere arretrata di almeno 50 cm dal bordo del marciapiede.
- g) Per altezza del Dehors coperto si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del Dehors con l'intradosso della struttura di copertura del Dehors stesso. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il Dehors si inserisce e deve rispettare eventuali decori e cornici esistenti, che non devono essere nascosti.

Art. 6

(TIPOLOGIE – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI)

- 1 - La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi pregiudizio e compromissione alla sua struttura, in conformità alla normativa sismica.
- 2 - La struttura portante del dehors dovrà essere realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantirne il requisito della stabilità. Tale struttura dovrà essere in legno, alluminio e acciaio verniciati con colore compresi nella gamma del grigio cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.
- 3 - Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in materiale di tipo trasparente come vetro infrangibile, o plexiglass, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie.
- 4 - La copertura dovrà essere di tipo leggero (tende e teli in PVC di colore bianco o corda) o di tipo rigido (pannelli di lastre di Plexiglass, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi, uniforme ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
- 5 - L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.

6 - I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo, né peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

7 - Le tipologie ammissibili sono così definite.

A) Tende a pantalera.

Tali tende possono essere:

a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio;

b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio. Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda o altro colore a pastello che ben si armonizzi nel contesto. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici "vincolati." L'impiego di tali dehors è ammesso su tutto il territorio comunale.



Esempio di tenda a pantalera


B) Strutture con copertura a una o a doppia falda.

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno, alluminio o acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio mediante:

a) montanti centrali di sostegno;

b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

La copertura deve essere a struttura fissa di tipo rigido, o teli opaco in tinta unita di colore bianco o corda o altro colore a pastello che ben si armonizzi nel contesto. Le strutture possono essere dotate di chiusura laterale trasparente a tutta altezza. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.



Esempio di struttura con copertura a una o doppia falda

C) Strutture con copertura a vela.

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda o altro colore a pastello che ben si armonizzi nel contesto, con montanti di appoggio al suolo in legno, alluminio o acciaio con colore nella gamma del grigio. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, al di sopra dei cornicioni.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane laterali.

Nel Centro Storico i materiali dovranno essere compatibili con le previsioni dei Piani Attuativi vigenti.



Esempio di struttura con copertura a vela

D) Strutture con copertura a padiglione.



Si presentano, di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in legno, alluminio o acciaio verniciata con colore nella gamma del grigio.
- b) a pianta varia, con struttura in legno, alluminio o acciaio verniciata con colore nella gamma del grigio, a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda o altro colore a pastello che ben si armonizzi nel contesto.

E' consentita la chiusura parziale dei lati con pannelli verticali a tutta altezza del tipo trasparente.

Nel Centro Storico i materiali dovranno essere compatibili con le previsioni dei Piani Attuativi vigenti.



Esempio di struttura con copertura a padiglione

E) Sedie e arredi.

Le sedie, poltroncine i tavoli e gli arredi esterni dovranno essere in acciaio, legno o materiale trasparente o o altro colore a pastello che ben si armonizzi nel contesto.

F) Coperture a Gazebo

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in telo opaco in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro o in legno naturale. La struttura della copertura non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

G) Elementi di delimitazione e fioriere.

Definizione: sono elementi di delimitazione quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, quali fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

Gli elementi di recinzione devono avere un'altezza massima di ml 1,20. Essi devono essere realizzati con struttura in legno o metallo verniciati con cromie coordinate a quelle di sedie, poltroncine e tavolini. Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti, garantendo una trasparenza minima pari al 40% della superficie complessiva.

I paravento devono avere un'altezza massima di ml 1,60. Sono ammessi rampicanti su graticci, a patto che non superino le dimensioni dell'altezza massima consentita.

Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante o essenze floreali prive di spine e mantenute a regola d'arte. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate. Va privilegiato l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca.

E' consentito l'uso di fioriere in materiale plastico solo se di colore bianco, grigio scuro o terracotta. Le fioriere non devono presentare scritte pubblicitarie, mentre gli altri tipi di recinzione possono riportare solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute o con scarso contrasto cromatico.

H) Strutture diverse da quelle descritte

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene la forma, volume colori e materiali, sia corretto.

Art. 7

(PROCEDURA OTTENIMENTO TITOLO ABILITATIVO)

1 - Le strutture precarie c.d. dehors, sia temporanee che provvisorie, sono soggette all'ottenimento di titolo abilitativo, di seguito specificato:

- per intervento su suolo pubblico il titolo abilitativo è denominato "*Concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico - dehors*", secondo le modalità di cui ai successivi articoli e secondo le prescrizioni previste nel Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- per intervento su suolo privato il titolo abilitativo è individuato mediante presentazione di S.C.I.A. secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2 - La domanda per la realizzazione dei dehors su suolo pubblico deve essere redatta in bollo, indirizzata a "*Comune di Pennapiedimonte Ufficio Tecnico - Via Calvario, 9 - 66010 Pennapiedimonte*", e accompagnata dalla seguente documentazione;

a) Dati generali:

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale o numero di partita IVA;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato;
- indicazione della tipologia temporanea o precaria e del periodo di occupazione del suolo pubblico.

b) Elaborati grafici in tre copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:

- planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;
- planimetria in scala 1:100 rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio ed indicazione della larghezza del fronte dell'esercizio pubblico interessato;
- pianta in scala 1:100 riportante la perimetrazione e la superficie (lorda e netta) del pubblico esercizio esistente e il titolo abilitativo con cui è stato assentito;
- pianta con la disposizione degli arredi, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura;

- sezione con rappresentazione delle altezze del manufatto e del profilo della pavimentazione esistente;
 - prospetti con la rappresentazione di ogni lato del manufatto e della facciata dell'edificio adiacente;
 - dichiarazione di responsabilità sulla presenza di vincoli (vincolo urbanistico, vincolo ambientale, vincolo idrogeologico, vincolo architettonico, vincolo archeologico, ecc.)
- c) Documentazione fotografica (formato minimo 10x13) a colori del luogo interessato dalla installazione del dehors.
- d) Relazione tecnica, a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della verifica di conformità del progetto al presente regolamento.
- e) Nulla-osta del/dei proprietario/i (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o sia insediata su parti comuni del condominio.
- f) Nulla osta del titolare dell'esercizio o accesso adiacenti, se l'area occupata sconfinava il tratto fronteggiante l'esercizio.
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio unilaterale contenente:
- obbligo, nel caso di dehors precari, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
 - impegno alla rimozione dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessazione dell'attività;
 - impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo ;
 - impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
 - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
 - impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli assentiti;
 - impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifici la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità senza pretendere alcun onere da parte dell'Ente;
 - obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale.
- h) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, ed il rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 (o eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.
- 1 - Eventuale parere ASL o Dichiarazione sostitutiva da parte di tecnico abilitato sul rispetto dei requisiti igienico – sanitari;
 - 2 - Ad avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria, entro i successivi 30 giorni il Responsabile del Procedimento richiede i pareri degli uffici Comunali;
 - 3 - Il provvedimento finale viene formalizzato, dopo aver acquisito i pareri di cui al comma 2 e dopo che la Giunta Municipale si sia espresso con atto deliberativo, con l'emanazione entro i successivi 30 giorni, del provvedimento finale in bollo denominato "*Concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico - dehors* ", da ritirarsi previo pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10.
 - 4 - La mancanza della documentazione indicata nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza.
 - 5 - I dehors da realizzare su aree pubbliche devono essere espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.
- Resta fermo il rispetto di eventuali disposizioni, vincoli e discipline di carattere sovraordinato di ogni natura e tipo, afferenti al Parco Nazionale della Majella, per le aree di competenza, e a tutti i tipi di piani sovraordinati operativi sul territorio comunale.

3 - Per la realizzazione dei dehors su suolo privato deve essere presentata S.C.I.A. indirizzata a "Comune di Pennapiedimonte - Sportello Unico per l'Edilizia -Via Calvario, 9 - 66010 Pennapiedimonte ",corredata dalla documentazione prevista dal PRG vigente e conforme al presente Regolamento.

Art. 8

(CARATTERISTICHE E CONDIZIONI)

1 - L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di disporre la rimozione temporanea o definitiva dal suolo pubblico delle strutture assentite, in qualsiasi momento e su semplice avviso:

- a) per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o decoro della stessa per assenza di manutenzione;
- b) per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- c) per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto titolare di titolo abilitativo possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.

2 - Le richieste documentate di rinnovo di titolo abilitativo saranno accolte, qualora ricorrano le condizioni, previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10, dovuti per il precedente titolo abilitativo

Art. 9

(TEMPORALITÀ)

1 - Il termine di validità del titolo abilitativo per l'installazione di tali strutture temporanee, collegate ad attività di pubblico esercizio, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:

- a) **dehors precario**: per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 2, comma 5;
- b) **dehors temporaneo**: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 10 anni, a far data dal rilascio dell'ottenimento del titolo abilitativo.

2 - L'istanza di rinnovo del titolo abilitativo, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza. Stessa procedura si intende riservata per le nuove richieste di dehors temporanei scaduti e non rinnovati nei termini di cui sopra, sempre che non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito.

3 - Il titolo abilitativo è collegato alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, il titolo abilitativo decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.

4 - Per i "dehors temporanei" l'occupazione può essere assentita fino al termine massimo di dieci anni dalla data del titolo abilitativo stesso, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors non comunichi modifiche alla struttura e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato l'ottenimento del titolo abilitativo.

5 - Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse durante il periodo di mancato utilizzo.

6 - Per i rinnovi è sufficiente la sola richiesta, senza altra documentazione aggiuntiva, a condizione che sia prodotta autodichiarazione circa la conformità dell'intervento a quello precedentemente assentito e l'avvenuto pagamento dei tributi per il precedente titolo abilitativo.

Art. 10 (ONEROSITA')

1 - Le strutture dehors, sia precarie che temporanee che ricadano su suolo pubblico, sono assoggettate al pagamento dell'ordinaria tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Tutte le strutture dehors, sia precarie che temporanee che ricadano su suolo pubblico o su suolo privato, sono inoltre assoggettate al pagamento di un canone mensile da corrispondersi all'Amministrazione concedente nella misura di € 1,50/mq da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT che registra le variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Tale canone verrà corrisposto in rate semestrali anticipate a partire dalla stipula dell'atto di concessione; nel caso di dehors stagionali in un'unica rata anticipata commisurata al periodo di occupazione. L'ufficio comunale comunicherà annualmente al concessionario la misura del canone aggiornato; eventuali ritardi nella comunicazione non esimeranno il concessionario dalla corresponsione dei dovuti ratei come derivanti dall'aggiornamento che s'intende comunque operante sulla scorta delle rilevate variazioni ISTAT.

2 - Il rilascio del titolo abilitativo per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato, è subordinato al pagamento del diritto di istruttoria della pratica pari ad euro 100,00 su apposito c.c.p. indicato dal Comune.

Art. 11 (OBBLIGHI)

1 - È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

2 - Spettano al titolare del titolo abilitativo la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari, in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

3 - Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, non potrà essere adibito ad uso improprio e dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto allegato al titolo abilitativo, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.

4 - Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

5 - La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare del titolo abilitativo.

6 - Qualora, in conseguenza dell'installazione e della successiva permanenza ed uso delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro bene di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico dell'interessato il titolo abilitativo, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese a carico del titolare il titolo abilitativo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

7 - Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente assentito, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.

8 - La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo previo ottenimento di nuovo titolo abilitativo, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

9 - La Giunta Comunale potrà, in ogni momento, individuare aree e luoghi in cui vietare le installazioni del dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi nel termine ordinario di un anno dall'approvazione del suddetto provvedimento o in un termine minore disposto dall'Amministrazione Comunale, purché ampiamente motivato.

10 - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di redigere un progetto generale di arredo urbano. Nel caso, entro 360 giorni dalla data della sua approvazione, gli esercenti sono obbligati a rendere i dehors esistenti conformi al suddetto progetto.

Art. 12 (GARANZIE)

1 - Prima dell'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere prodotto atto unilaterale da parte del richiedente e polizza fideiussoria del valore di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento.

2 - Nei casi di rimozione della struttura, qualora la stessa non venga rimossa entro i termini indicati dal Comune, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali provvederà il Comune con spese a carico della parte inadempiente e rivalsa sulla polizza fideiussoria.

Art. 13 (SANZIONI)

1 - Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00. In aggiunta a detta sanzione, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'intervento risulti non conforme al presente regolamento e, quindi, non assentibile.

2 - Il Comune può, in caso di inerzia del proprietario, a seguito di ordinanza di rimissione in ripristino, provvedere direttamente con spese a carico del contravventore.

- 3 - Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
- 4 - Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento.

ART. 14
(DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- al Codice della Strada;
- alle norme urbanistiche comunali;
- alla normativa in materia igienico-sanitaria.

Art. 15
(NORME TRANSITORIE E FINALI)

- 1 - Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
- 2 - Nei casi di de hors esistenti, la richiesta di modifiche, ristrutturazione o rinnovo del titolo abilitativo in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da precaria a temporanea o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza.
- 3 - De hors esistenti e legittimamente assentiti prima dell'emanazione del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni alla scadenza del titolo abilitativo di occupazione del suolo pubblico.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali di approvazione antecedente.
- 5 - Nel caso in cui le disposizioni del presente regolamento fossero in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, valgono le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento entra in vigore al termine del procedimento previsto dallo Statuto Comunale per la esecutività.